

Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Strzelin, dn.14.03.2018 r.

OA.272.3.2018.MG.2

Powiat Strzeliński
ul. Kamienna nr 10
57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 392 30 18

- Wszyscy oferenci -

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA PRACOWNI MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH W RAMACH PROJEKTU PN„EFEKTYWNA NAUKA ZAWODU W CKZIU W LUDOWIE POLSKIM W WARUNKACH ZBLIŻONYCH DO ŚRODOWISKA PRACY – ZAKUP WYPOSAŻENIA – znak sprawy 2/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Działając w oparciu o art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1, ZADANIE 1 oraz 2, SiWZ strona 24 – ARKUSZ KALKULACJI CENY

Proszę o wyjaśnienie jak Zamawiający oczekuje otrzymać od Wykonawców poprawnie wypełniony ARKUSZ KALKULACJI CENY, w kolumnie 3, skoro na przykład w **pozycji 10** nie znajduje się jeden konkretny asortyment a aż 29 różnych urządzeń, zestawów, czy narzędzi?

Taka sama sytuacja ma miejsce w **pozycji 11**, gdzie są dwa zestawy urządzeń, pierwszy posiada aż 7 różnych urządzeń, natomiast drugi 12 pozycji, w której obok montażownicy, znajduje się wózek narzędziowy, kompresor i itd. Zgodnie z SIWZ.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający nie może zrobić takiego formularza cenowego aby każda pozycja miała z osobna swoje miejsce w formularzu?

I aby bez dyskusyjnie, można było wypisać co się oferuje?

Bardzo proszę o wyjaśnienie jak jako potencjalny Wykonawca mamy wypełnić kolumnę numer 3 w formularzu ofertowym.

Odpowiedź

W takiej sytuacji należy w danej pozycji (np. 10 czy 11) wyszczególnić każdy zestaw osobno i wpisać zgodnie z tabelą.

Pytanie 2 Zadanie 1, pozycja 17

Proszę o podanie ilości jaką Zamawiający zamierza zamówić w pozycji 17, w formularzu ofertowym brakuje tych danych.

Odpowiedź

Ilość – 1 sztuka

Pytanie 3 Zadanie 2 pozycja 1

Proszę o określenie czy Zamawiający oczekuje aby posadzka – beton również został przygotowany przez Wykonawcę, czy Zamawiający pozostawia to po swojej stronie?

Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Odpowiedź

Zamawiający nie oczekuje przygotowania posadzki/betonu – jest przygotowana.

Pytanie 4 Zadanie 2 pozycja 1

Proszę o określenie czy Zamawiający oczekuje aby Wykonawca podciągnął kabel energetyczny do podnośnika?

Czy też będzie to już przygotowane?

Odpowiedź

Kabel energetyczny do podnośnika będzie przygotowany.

Pytanie 5 Zadanie 2 oraz 1

Czy mamy traktować opisy zawarte w Szczegółowa specyfikacja techniczna dla CZĘŚCI I oraz II ZAMÓWIENIA, jako zapisy minimalne?

Odpowiedź

Tam gdzie nie ma przedziałów należy traktować dane jako zapisy minimalne.

Pytanie 6 Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dysponuje wózkiem np. spalinowym, lub elektrycznym paleciakiem wysokiego podnoszenia, którym Wykonawca mógłby się posłużyć podczas montażu podnośników?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje żadnym wózkiem.

Pytanie 7 Zadanie 2 pozycja 1

Proszę o wykreślenie zapisu jakoby zaoferowany podnośnik musiał mieć śruby kotwiące M18x115, każdy podnośnik, a właściwie każdy jego producent narzuca długość kotw w taki sposób aby użytkowanie było bezpieczne.

Odpowiedź

Podnośnik może mieć śruby kotwiące o innych wymiarach.

Pytanie 8 Zadanie 2 pozycja 2

Czy w zestawie ma być komputer?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 9 Zadanie 2 pozycja 2

Czy w zestawie ma znajdować się drukarka? Jeśli tak to jaka?

Odpowiedź

Zestaw nie zawiera drukarki.

Pytanie 10 Zadanie 2 pozycja 6

Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Proszę o wprowadzenie tolerancji dla wysokości min. Jak i wysokości max.

Tj. proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na następujący:

Było:

Podnośnik typu żaba 3t: podnośnik hydrauliczny; udźwig: 2500-3000 kg; wysokość min: 135mm; wysokość max: 500mm; opuszczanie skrętne drążkiem; waga: ok 30kg; metalowe koła skrętne. Gwarancja min 1 rok.

Na:

Podnośnik typu żaba 3t: podnośnik hydrauliczny; udźwig: 2500-3000 kg; wysokość w stanie złożonym, nie wyższa niż: 135mm; wysokość max. Nie mniejsza niż: 500mm; opuszczanie skrętne drążkiem; waga: ok 30kg; metalowe koła skrętne. Gwarancja min 1 rok.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza proponowany zapis.

Pytanie 11 Zadanie 2 pozycja 7

Proszę o wprowadzenie tolerancji dla wysokości min. Jak i wysokości max.

Tj. proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia na następujący:

Było:

Podnośnik typu żaba 5t: podnośnik hydrauliczny; udźwig: 4000-5000 kg; wysokość min: 140mm; wysokość max: 520mm; opuszczanie skrętne drążkiem; waga: ok 40kg. Gwarancja min 1 rok..

Na:

Podnośnik typu żaba 5t: podnośnik hydrauliczny; udźwig: 4000-5000 kg; wysokość w stanie złożonym, nie wyższa niż: 140mm; wysokość max. Nie mniejsza niż: 520mm; opuszczanie skrętne drążkiem; waga: ok 40kg. Gwarancja min 1 rok..

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza proponowany zapis.

Pytanie 12a, b, c, d. Zadanie 2 pozycja 8

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób następujący:

„Myjka do części: wanna; 150l do części i narzędzi profesjonalna; zasilanie 230V; wydajność pompy 201/min; objętość zbiornika 150l; zapotrzebowanie płynu myjącego 45-70l; wewnętrzne wymiary wanny myjącej 1060x510x270 mm; max temperatura płynu myjącego. Gwarancja min 1 rok.”

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe punkty:

- Bardzo proszę o uzupełnienie wydajności, tj. o wyrażenie jej w konkretnych jednostkach miar.
- Objętość zbiornika 150l, czy chodzi o wannę czy o jakiś inny zbiornik?
- Skoro zapotrzebowanie płynu myjącego 45-70l to skąd zbiornik 150l?
- Wewnętrzne wymiary wanny myjącej 1060x510x270 mm – wymiary wanien myjących wyraża się jako szerokość oraz wysokość, Zamawiający określa w postępowaniu aż 3 wymiary, bardzo proszę o doprecyzowanie co jest czym, w tym opisie?



Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Jednocześnie pragnę zaznaczyć ze przy założeniu iż szerokością jest 1060mm, a 510 to głębokość blatu myjki to z obecnie dostępnych myjek nie ma dostępnego takiego urządzenia, dlatego też kierując się katalogiem firmy Marwis,

Proszę o dopuszczenie myjki MST 1200 pod bęczkę 200l, lub 60l

Dane techniczne:

Nośność: 500kg

Pojemność beczki na płyn myjący: 200L,60L

Powierzchnia robocza: 1175x775mm

Wysokość robocza: 800mm

Wysokość całkowita: 1200mm

Szerokość: 1200mm

Głębokość: 780mm


Waga: 80kg

Zasilanie: 230V/50Hz

Opis działania

Płyn myjący znajdujący się w dolnej części beczki podawany jest pompą elektryczną przepływową przez przewód zakończony pędzlem przelotowym na czyszczony przedmiot (np. część silnika).

Po czym spływa grawitacyjnie przez otwór do beczki. Obieg płynu czyszczącego jest zamknięty.



Źródło: <http://marwis24.pl/pl/myjka-warsztatowa-mst-1200-pod-beczke-200l-lub-60l.html>

Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Odpowiedź

- a) wydajność: 20 l/min
- b) wanna o pojemności: od 100 do 150 litrów
- c) wanna powinna być co najmniej o pojemności dwa razy większej niż zapotrzebowanie płynu myjącego
- d) podajemy wymiary: długość 1060 mm; szerokość 510 mm; głębokość 270 mm

Zamawiający wyraża zgodę na propozycję myjki o parametrach równoważnych z MST 1200 pod beczkę 200 litrów.

Pytanie 13 Zadanie 2 pozycja 10

Zamawiający w opisie wskazuje że zestaw narzędzi ma być w wózku narzędziowym oraz w skrzynkach narzędziowych

Ponieważ pozycja 10 jest rozpisana na 29 punktów, proszę o wskazanie w którym punkcie jest mowa o wózku, czy o skrzynce narzędziowej?

Jednocześnie proszę o wskazanie które narzędzia mają być w skrzynce, a które w wózku?

Odpowiedź

Wymienione zestawy mają być w wózku narzędziowym.

Pytanie 14 Zadanie 2 pozycja 11 Punkt a

„żuraw 2 tony +siłownik /pompa 2 stopniowa szybka”

– proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje żuraw 2 tony + dodatkowy siłownik oraz pompę (to nie jest to samo)?

Odpowiedź

Należy czytać jako 2 tonowy żuraw hydrauliczny wyposażony w siłownik hydrauliczny z pompą szybką 2 stopniową.

Pytanie 14 Zadanie 2 pozycja 11 Punkt c

„podnośnik do montażu i demontażu silnika udźwig od 450 do 600kg; wysokość od 850 do 1000 mm; rotacja 360 stopni; waga od 20 do 80kg”

Jeśli dane urządzenie będzie miało za zadanie podnoszenie silnika ciągnika, to czy nie zaszła pomyłka?

Silniki ciągników są rozczłonkowane od reszty urządzenia na niskich wózeczkach a nie na podnośnikach jak w osobówkach.

Odpowiedź

W opisie nie zaszła pomyłka.

Pytanie 14 Zadanie 2 pozycja 11 zestaw II – wyważarka

Z naszej wiedzy wynika iż wyważarka nie podlega odbiorom UDT – proszę o wykreślenie tego zapisu.

https://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=135&



Projekt pt: „Efektywna nauka zawodu w CKZiU w Ludowie Polskim w warunkach zbliżonych do środowiska pracy – zakup wyposażenia”

Odpowiedź

W przypadku wyważarki nie są potrzebne dokumenty do UDT.

Pytanie 15

dot. części 2, poz. 8a:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie zasilane napięciem 400 V? Urządzenie o podanych parametrach pracujące pod napięciem wymaganym w OPZ nie jest dostępne na rynku.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza urządzenie zasilane napięciem 400 V.

Pytanie 16

dot. części 2, poz. 11d:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o wymiarach roboczych: 94,5 x 60,5 x 60,5 cm?

Pozostałe parametry spełniają OPZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wymiary robocze: 94,5 x 60,5 x 60,5 cm.

Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


Zamawiający ustala nowy termin **składania ofert** na dzień **19 marca 2018 r. do godz.9.00.**

Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **19 marca 2018 r. o godz. 9.10.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU



Marek Warcholiński

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W STRZELINIE



Aleksander Ziółkowski