



Powiat Strzeliński

Projekt pt.: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w ZSO w Strzelinie”

ul. Kamienna nr 10
57-100 STRZELIN
tel. 071 392 30 16 do 17, fax 392 30 17

Strzelin, dn.05.06.2018 r.

OA.272.39.2018.MG.

- WSZYSCY WYKONAWCY-

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH PRACOWNI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH I CYFROWYCH W ZSO W STRZELINIE nr sprawy 6/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części nr 1,2,3, 6

Zamawiający, działając na podstawie art.92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz.1579), dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH PRACOWNI MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH I CYFROWYCH W ZSO W STRZELINIE znak spr. 6/2018” w części nr 1,2,3,6.

Uzasadnienie unieważnienia

1). CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia i materiałów dydaktycznych do pracowni informatycznej” – część nr 1 postępowania unieważniona na mocy art.93 ust. 1 pkt 4) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 wpłynęły trzy oferty, z których cena tylko jednej oferty złożonej przez DESICO Sp. z o.o., ul.Krakowska 29c,50-424 Wrocław mieści się w kwocie którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta ta jednak została odrzucona z postępowania na mocy art.89 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy Pzp. Cena brutto pozycji wskazanej pod numerem 1 w arkuszu kalkulacji ceny oferty – zestaw komputerowy z oprogramowaniem została obliczona w oparciu o stawkę VAT 0%. Stawka 0% podatku dotyczy dostawy towaru w postaci zestawów komputerów stacjonarnych. Będzie tym towarem zestaw komputera stacjonarnego gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Jeżeli oprogramowanie jest niezbędne do stworzenia gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania, to należy uznać, iż jest to część składowa danego zestawu. To oznacza, że zestaw komputera stacjonarnego tworzy oprogramowanie niezbędne do stworzenia gotowości zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania. Gotowość zestawu komputera stacjonarnego do prawidłowego funkcjonowania oznacza gotowość (możliwość) do wprowadzenia do takiego zestawu oprogramowania, wymaganego indywidualnymi potrzebami konkretnego użytkownika, bez którego zestaw komputera stacjonarnego jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania. Oprogramowanie, które służy konkretnemu użytkownikowi (uwzględnia potrzeby konkretnego użytkownika) np. MS Windows Office, bez którego zestaw komputera stacjonarnego jest gotowy do prawidłowego funkcjonowania, nie tworzy zestawu komputera stacjonarnego w rozumieniu poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy VAT. Nie tworzy zestawu komputera stacjonarnego takie oprogramowanie, z którego użytkownik może korzystać tylko, kiedy dysponuje zestawem komputera stacjonarnego, gotowym do prawidłowego funkcjonowania. To oznacza, że nie każde oprogramowanie tworzy zestaw komputera stacjonarnego, wymieniony w poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy VAT. W związku z powyższym oprogramowanie MS Windows Office powinno zostać objęte 23% stawką VAT. Oprogramowanie serwera (poz.3) – licencja Windows Server DataCenter, zgodnie z zasadami licencjonowania ustalonymi przez Microsoft wymaganych jest co najmniej 8 licencji na rdzeń dla każdego procesora fizycznego i co najmniej 16 licencji na rdzeń dla każdego serwera.



Projekt pt: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w ZSO w Strzelinie”

Zaoferowanie licencji na 2 rdzenie jest nieprawidłowe.

W związku z powyższym oferta nr 3 złożona przez DESICO Sp. z o.o., ul.Krakowska 29c,50-424 Wrocław na część nr 1 została odrzucona z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów dotyczących własności intelektualnej.

Cena najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert złożonych na część nr 1 – cena oferty nr 7 złożonej przez PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul.Reymonta 23, 44-200 Rybnik przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z powyższym Zamawiający Powiat Strzeliński unieważnia postępowanie w części nr 1 na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do pracowni informatycznej na na mocy art.93 ust. 1 pkt 4 Pzp.

2). CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia i materiałów dydaktycznych do laboratorium chemicznego” - część nr 2 postępowania unieważniona na mocy art.93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 wpłynęła jedna oferta - oferta nr 4 złożona przez Ergotop Sp. z o.o., ul.Wałowa 46, 57-220 Ziębice, której cena mieści się w kwocie którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta ta jednak została odrzucona z postępowania na mocy art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezgodność oferty w stosunku do zapisów SIWZ polega na:

poz.2 Zestawy odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych – zaproponowany zestaw Emiroskop – zestaw odczynników – liceum zawiera częściowo inne odczynniki i pojemności niż wymagane.

poz.3 Zestaw kwasów mineralnych i organicznych – zaproponowany zestaw Emiroskop – zestaw zawiera częściowo inne odczynniki i pojemności niż wymagane.

poz.4. Zestawy do badania gleby, wody i powietrza - zaproponowana walizka Eko-badacza - Jangar zawiera inne elementy niż wymagane.

Brak jest ilości sztuk w następujących pozycjach:

poz.6 minidetektory - 6 sztuk

poz. 7 zestaw do destylacji - 3 sztuki i statywy - 6 sztuk

poz. 8 termometry - 2 sztuki i uchwyty - 2 sztuki

poz. 9 wagi - 4 sztuki

poz. 11 mieszadła 2 sztuki

poz.14 brakuje tablice korkowe - 3 sztuki

poz. 15 gry - 8 sztuk zestawów

poz. 16 szkło i sprzęt - brakuje 20 sztuk okularów ochronnych

poz. 18 specjalistyczne stoły - brak informacji o montażu i stoły 6 sztuk

poz. 19 stół demonstracyjny - brak informacji o montażu

poz. 21 ekran projekcyjny - tablety 10 sztuk

poz. 23 i 24 szafy - brakuje informacji o montażu

poz. 24 szafy - 3 sztuki + 1 szafa metalowa

W związku z powyższym oferta nr 4 złożona przez Ergotop Sp. z o.o., ul.Wałowa 46, 57-220 Ziębice na część nr 2 została odrzucona z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a postępowanie w części nr 2 na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do laboratorium chemicznego zostało unieważnione na mocy art.93 ust. 1 pkt 1) Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.



Projekt pt: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w ZSO w Strzelinie”

3). CZEŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia i materiałów dydaktycznych do laboratorium fizycznego” – część nr 3 postępowania unieważniona na mocy art.93 ust. 1 pkt 4) – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 3 wpłynęły dwie oferty, z których cena tylko jednej oferty złożonej przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul.Słowiańska 7, 48-300 Nysa mieści się w kwocie którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Cena oferty nr 2 złożonej przez GRUPĘ INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk, po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej wynosiła 136 416,00 zł brutto, a nie jak zapisano w ofercie 41 154,40 zł brutto.

Oferta nr 1 Fabryki Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul.Słowiańska 7, 48-300 Nysa została odrzucona z postępowania na mocy art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podstawę odrzucenia oferty stanowi niezgodność zaproponowanego statywu i monitora z zapisami SIWZ. W wyjaśnieniach dotyczących wskazanych wyżej pozycji Wykonawca nie podaje wszystkich elementów składowych statywu, jak również ich ilości. Poza tym zamawiający wymagał monitora o wymiarach 55' +/-5%, a wykonawca zaproponowała monitor 65'.

W związku z powyższym oferta nr 1 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul.Słowiańska 7, 48-300 Nysa na część nr 3 została odrzucona z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a postępowanie w części nr 3 na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do laboratorium fizycznego zostało unieważnione na mocy art.93 ust. 1 pkt 4) Pzp – ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

4). CZEŚĆ VI ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa wyposażenia i materiałów dydaktycznych do pracowni biologicznej” - część nr 6 postępowania unieważniona na mocy art.93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 6 wpłynęła jedna oferta - oferta nr 4 złożona przez Ergotop Sp. z o.o., ul.Wałowa 46, 57-220 Ziębice, której cena mieści się w kwocie którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. Oferta ta jednak została odrzucona z postępowania na mocy art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezgodność oferty w stosunku do zapisów SIWZ polega na:

poz.3 Szafy przeszklone z szafkami oraz zamkami -na stronie producenta nie widnieje szafa o nazwie "EKO D", nie można stwierdzić czy przedmiot jest zgodny z SIWZ.

poz.8 Stojak na mapy - z informacji widocznych na stronie producenta "Ergotop" nie wynika czy przedmiot zgodny z SIWZ. Brak informacji na temat wysokości stojaka.

poz.9 Projektor multimedialny z ekranem - projektor nie spełnia założeń SIWZ w obszarze obsługiwanej rozdzielczości obrazu.

poz.11 Telewizor płaski - telewizor nie posiada złącza VGA.

poz.12 Kamera do rejestracji wycieczek przyrodniczych - brakuje karty pamięci oraz dodatkowej baterii.

poz.13 Mikroskopy dwuokularowe z lampami - z informacji zawartych w odpowiedzi oferenta nie wynika jaki model mikroskopu chce zaoferować.

poz.20 Model DNA - z informacji zawartych w odpowiedzi oferenta nie wynika jaki model DNA chce zaoferować.





Projekt pt: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w ZSO w Strzelinie”

poz.22 Modele zatopione w akrylu brak informacji na temat ilości okazów.

poz.30 Laptop - laptop nie posiada czytnika DVD.

W związku z powyższym oferta nr 4 złożona przez Ergotop Sp. z o.o., ul.Wałowa 46, 57-220 Ziębice na część nr 6 została odrzucona z postępowania na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a postępowanie w części nr 6 na dostawę wyposażenia i materiałów dydaktycznych do pracowni biologicznej zostało unieważnione na mocy art.93 ust. 1 pkt 1) Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDZCZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W STRZELINIE

Marek Warcholński 
Aleksander Ziółkowski

Otrzymują:

1. GRUPA INVEST Sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
2. DESICO Sp. z o.o., ul.Krakowska 29c.50-424 Wrocław
3. Ergotop Sp. z o.o., ul.Wałowa 46, 57-220 Ziębice
4. IMD Paweł Wątroba, ul.Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor
5. F.H.U. Horyzont, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice
6. PWH WIP Małgorzata Szczepanik-Grzywocz, ul.Reymonta 23, 44-200 Rybnik